

Chave de fenda - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Chave de fenda, fenda (trabalhada a laser), tamanho: 1,2 x 6,5 x 150 mm, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante

Vantagens para si

- ✓ As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
- ✓ Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 046356 589888
GTIN	4046356589888
Peso por unidade (exclusive embalagem)	108,470 GRM
Número do imposto alfandegário	82054000
País de origem	República Tcheca
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	255 mm
Largura (a)	37 mm
Espessura de lâmina	1,2 mm
Largura de lâmina	6,5 mm
Altura de lâmina	150 mm
Abertura de chave	0 mm

Geral

Formato	Ranhura
Versão	reto
Material	aço-ferramenta ligado
Normas de teste	DIN/ISO 2380-1

Normas e disposições

Normas de teste	DIN/ISO 2380-1
-----------------	----------------

Chave de fenda - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553


Dados técnicos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
---------------------------	--

Desenhos

Pictograma



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21040407
eCl@ss 11.0	21040407
eCl@ss 4.0	21040400

Chave de fenda - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21040400
eCl@ss 5.0	21040400
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21040400
eCl@ss 7.0	21040407
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
ETIM 7.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

Chave de fenda - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553

Certificações

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>