

Módulo de encaixe - V-120-230UC - 2833880

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Módulo de encaixe, com varistor, tensão de entrada: 120 ... 230 V AC/DC $\pm 20\%$

Vantagens para si

- ✓ Proteção devido à codificação mecânica contra conexões incorretas
- ✓ Atenuação da tensão de retorno indutiva das bobinas



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 017918 940478
GTIN	4017918940478
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,650 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	China

Dados técnicos

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CUL
------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371692
eCl@ss 11.0	27371692

Módulo de encaixe - V-120-230UC - 2833880

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27371692

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	32151504
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

Módulo de encaixe - V-120-230UC - 2833880

Certificações

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



RU*DE.*09.B.00387/20

cULus Recognized

