

Etiqueta do marcador de cabos - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Etiqueta do marcador de cabos, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 14 mm, tamanho para gravação: 25 x 19 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 8

Vantagens para si

- ✓ As etiquetas de marcador de cabos não alteram a espessura, por isso o cabo também pode ser puxado, por exemplo, posteriormente pelos canais de cabo
- ✓ Imagem de inscrição de alta qualidade produzida por impressora de termotransferência
- ✓ Manuseio rápido e fácil
- ✓ Resistente contra solventes
- ✓ A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
- ✓ As etiquetas para marcadores de cabos US-WML ... são compostas de um campo de identificação e uma película protetora transparente



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
Quantidade mínima de pedido	10 stk
GTIN	 4 046356 607056
GTIN	4046356607056
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,150 GRM
Número do imposto alfandegário	39199080
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	25,4 mm
Largura (a)	63,5 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-50 °C ... 110 °C
--------------------------------------	-------------------

Geral

Etiqueta do marcador de cabos - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Dados técnicos

Geral

Cor	branco
Material base	Película de vinil
Versão	Etiqueta
Substâncias	sem silicone
Material	PVC
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	8
Número de anilhas de identificação por linha	4
Tipo de montagem da marcação	cola

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504

Etiqueta do marcador de cabos - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Acessórios

Acessórios

Depósito

Suporte - TMP-US-MAG1 - 0803341



Suporte, para THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME, para alojar cartões US