

Caixa - HC-B 6-KML-73/M1PG13,5G - 1771192

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Acoplador, com trava simples, altura 73 mm, com conexão, 1x Pg13,5



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 017918 035938
GTIN	4017918035938
Peso por unidade (exclusive embalagem)	210,290 GRM
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Altura	73 mm
Largura	43 mm
Comprimento	73 mm
Abertura da porca cega	20 mm
Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 12,5 mm

Condições ambientais

Grau de proteção da caixa (IP)	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para contatos HC-B6, BB10, DD24, M
Tamanho	B6
Tipo de caixa	Tomadas com trava

Caixa - HC-B 6-KML-73/M1PG13,5G - 1771192

Dados técnicos

Geral


Tipo de travamento	com trava simples
Quantidade de saídas de cabos	1
Saída de cabo	reto
Conexão roscada	com
Tipo de conexão	1x Pg13,5
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Material vedação	NBR
Material da conexão	Latão, niquelado
Material de vedação do cabo	NBR
Material travamento	Aço inoxidável, puxador: PA
Material corpo do cabo travamento	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
----------	----------

Caixa - HC-B 6-KML-73/M1PG13,5G - 1771192

Classificações

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502